Di nuovo disponibile in quantità limitata

Vane Blitz

La stazione di impennaggio completa per Spin Wings e vane adesive. Applica il nastro, taglialo e incolla la wing – tutto in un unico apparecchio.



ca. 1 minuto
per freccia con tre wings

circa 15 minuti
per un set di 12 frecce

oltre 20 paesi
consegne nell'UE

protetto
Modello di utilità DE 20 2025 104 723, costruito a mano

vaneblitz.de/it · info@vaneblitz.de · +49 171 4828869 · Mario Vergato, Hürth

IL PROBLEMA

Basta segni sull'asta

Lo sa ogni arciere recurve e barebow: anche la minima imprecisione nell'impennaggio fa sì che la penna guida non sia posizionata esattamente o che la cocca debba essere ruotata dopo.

Finora

- ✕ Segnare l'asta
- ✕ Allineare a mano il nastro biadesivo con precisione
- ✕ Staccare con fatica la pellicola protettiva
- ✕ Incollare la wing a mano o con un altro attrezzo

Con il Vane Blitz

- ✓ **Nessun segno sull'asta**
- ✓ **Nessun allineamento a mano libera del nastro**
- ✓ **Nessuna correzione sulla cocca**
- ✓ **Impennaggio identico su tutte le frecce di un set**
- ✓ **Enorme risparmio di tempo con la massima ripetibilità**

Adatto a tutte le comuni spin vane, **ad esempio Spin Wings, XS Wings, GasPro Vanes, Spider Vanes e Jet6 Vanes.**

FUNZIONI

Cosa rende speciale il Vane Blitz

Altre soluzioni semplificano singole fasi. Il Vane Blitz riunisce l'intero processo in un solo apparecchio – dal nastro alla wing incollata.



Carrello del nastro con cutter integrato


Il cuore dell'apparecchio: il carrello applica il nastro biadesivo sulla wing in modo preciso e riproducibile, il cutter lo taglia subito a misura. In pochi secondi – con una precisione difficile da ottenere a mano.


Progettato per un grande rotolo di nastro da 25 m. Su richiesta adatto l'apparecchio a una bobina più piccola.

Supporto cocca girevole di 360° senza scatti

Ogni produttore ha la propria geometria di wing. Per questo prima dell'incollaggio allinei l'asta con precisione sulla posizione desiderata della penna guida – anche con aste scanalate e senza dover ruotare la cocca in seguito.

La scala incisa al laser da 0,75" a 1,75" regola con precisione la distanza tra cocca e vane.





Per destrorsi e mancini

Scambiando semplicemente alcuni componenti converti il Vane Blitz per l'impennaggio da mancino in circa un minuto. I vane holder lavorano wing a rotazione destra e sinistra – non serve un secondo sistema.

Tre o quattro vane

Se preferisci tirare con quattro vane, ti basta sostituire il supporto cocca a 3 vane con quello a 4 vane.



PROCEDURA

Come impennare una freccia

Un utente esperto impenna una freccia con tre wing in circa un minuto. Come con ogni strumento di precisione, con un po' di pratica diventi più veloce.


1



Imposta

Imposta sulla scala la distanza tra cocca e vane e fissa l'asta nel supporto cocca.


2



Inserisci la wing

Inserisci sempre la wing allo stesso modo nel vane holder adatto.

3



Applica il nastro

Fai scorrere il holder sul carrello del nastro. Il nastro viene applicato e tagliato dal cutter.

4




Incolla

Incolla la wing sull'asta, ruota e posiziona la wing successiva.

ACCESSORI

Un vane holder per ogni wing

Gli adattatori wing colorati sono disponibili per diverse lunghezze e produttori. Le lunghezze si riferiscono sempre alla lunghezza totale della vane.



COLORE	LUNGHEZZA VANE	ADATTO A
bianco	40 mm (1,5–1,6")	Spin Wings, XS Wings
nero	45 mm (1,75")	Spin Wings, XS Wings, Jet6
blu	50 mm (2")	XS Wings, GasPro, Spider Wings, Jet6
rosso	55 mm (2,16–2,2")	Spin Wings, XS Wings, Spider Wings, GasPro
arancione	60 mm (2,3–2,4")	Spin Wings, XS Wings, Spider Wings, GasPro
giallo	65 mm (2,5")	Spin Wings, XS Wings, Spider Wings, GasPro, Jet6
grigio	70 mm (2,8")	Spin Wings, XS Wings, Spider Wings, GasPro
verde	100 mm (4")	Spin Wings, XS Wings, Spider Wings, GasPro, Jet6
rosa	120 mm (4,75")	GasPro Indoor Efficient

> **La tua vane non c'è?** Realizzo qualsiasi lunghezza su misura – senza costi di progettazione aggiuntivi. Scrivimi semplicemente.

VIDEO

Tutto spiegato in video

In brevi video mostro l'uso e tutte le particolarità – su YouTube e Instagram. Basta scansionare il codice QR. I video sono in tedesco.

PRIMI PASSI

Impennare una freccia – da diverse prospettive	3:14
Come funziona il Vane Blitz (importante per i nuovi proprietari)	8:39
Il Vane Blitz in 30 secondi	0:27

UTILIZZO

Inserire il nastro	7:13
Inserire le vane nel holder e usare il carrello del nastro	10:23
Il carrello del nastro in primo piano	3:51
Il carrello con nastro in primo piano	5:00
Passare da destrorso a mancino	6:30
Particolarità e regolazioni	9:13
Preparare e curare i vane holder	9:28

NOVITÀ

Novità e modifiche (aprile 2026)	8:43
Nuovo supporto cocca per aste scanalate	5:03

VANE E HOLDER

Tutti i vane holder in sintesi	11:21
Quali vane si possono lavorare	8:34
Impennare con le Jet6 vane – Parte 1	12:14
Impennare con le Jet6 vane – Parte 2	9:30
Impennare altre vane	5:23
GasPro Spin Vanes 2,5"	2:43
Grandi Spider Vane da 4" (100 mm)	2:46
Holder da 100 mm per XS Wings e Jet6 Shark Vanes	2:52

YouTube
Canale «Vane Blitz»

Instagram
@vane_blitz

LA STORIA

Da arciere barebow a inventore

Ciao, cari amici del tiro con l'arco! Mi chiamo Mario Vergato. Vivo a Hürth, vicino a Colonia, e tiro con l'arco da agosto 2024 per il KKB Köln. Ho iniziato con l'arco olimpico; dall'autunno 2025 tiro esclusivamente arco nudo (barebow) – indoor, all'aperto e nel tiro di campagna.

Questo sport mi ha conquistato subito: già nella mia prima stagione ho vinto la classifica generale del Rhein-Erft-Championat 2025 nella classe Recurve Master. Dopo il passaggio al barebow sono arrivati titoli a livello distrettuale e regionale, il 2° posto ai campionati tedeschi indoor DFBV e la partecipazione ai campionati europei IFAA in Irlanda, dove mi sono classificato 7°, miglior tedesco della mia classe.

Con il barebow mi sono occupato a fondo dell'accordatura delle frecce e delle wing moderne: dalle XS Wings alle GasPro e Spider Vanes fino alle Jet6 S che uso oggi. Con così tante frecce da gara ci si accorge presto di quanto tempo richieda l'impennaggio. Per le piume naturali e le classiche vane in plastica c'erano molte soluzioni, ma nessuna per le Spin Wings che coprisse l'intero flusso di lavoro. Così mi sono posto una domanda semplice: perché deve essere così complicato?

> **«Un sistema di impennaggio deve adattarsi all'arciere – non l'arciere all'attrezzo.»**

Aprile 2025

Nasce l'idea del Vane Blitz.

Estate 2025

Dopo circa due mesi e mezzo funziona il primo apparecchio completo. Uno studio brevettuale di Colonia deposita undici diritti di protezione.

Settembre 2025

Registrazione del modello di utilità DE 20 2025 104 723 presso l'Ufficio brevetti e marchi tedesco.

Dicembre 2025

Avvio delle vendite. Da allora il Vane Blitz è stato consegnato in più di venti paesi dell'UE.

Febbraio 2026

Nuovo supporto cocca a regolazione continua per aste scanalate.

Aprile 2026

Supporti rivisti, coperchio chiuso con protezione per il trasporto, blocco lama meglio protetto e supporto cocca a 4 vane.

I miei risultati più importanti

Campionato europeo IFAA, Irlanda 2026	7° posto, miglior tedesco della classe
Campionato tedesco indoor DFBV 2026	2° posto
Campionato tedesco WA tiro di campagna 2026	11° posto
Campionato regionale WA tiro di campagna 2026	2° posto
Rhein-Erft-Championat 2025	Vincitore della classifica generale (Recurve Master)

CURA & CONSIGLI

Consigli per un funzionamento senza intoppi

Accessori e accorgimenti per mantenere il Vane Blitz preciso nel tempo.



Inserire correttamente la vane

Le vane vanno sempre inserite esattamente allo stesso modo nel vane holder per garantire la massima ripetibilità possibile durante l'incollaggio. La foto mostra come appare una vane inserita correttamente nel vane holder.



Scegliere il vane holder giusto

Le lunghezze dei vane holder si riferiscono sempre alla lunghezza totale della vane. Conviene misurare la propria vane una volta. Se la tua misura non c'è, fammelo sapere – ogni lunghezza può essere realizzata su misura, senza costi di progettazione aggiuntivi.



L'ultimo tratto sul carrello del nastro

Per l'ultimo piccolo tratto, prima che il vane holder raggiunga il foro o la lama, continua a girare lentamente la manopola sinistra e spingi il holder con l'indice della mano destra oltre il foro, dietro la lama. Non esercitare molta pressione: segui semplicemente il holder con il dito. E come indicato sull'apparecchio: prima di inserire la vane successiva, riavvolgi un po' il nastro.



Perché il nastro non si attacchi alla lama

Per evitare che il nastro si attacchi in seguito alla superficie di taglio o alla lama, spruzzo regolarmente un po' di spray PTFE della Yachticon (spray lubrificante con proprietà antiaderenti al PTFE) nel punto in cui il nastro viene tagliato. In questo modo il vane holder scorre meglio sul carrello e la vane non viene strappata dal holder. Prima di spruzzare assicurati che il nastro sia tornato in posizione di riposo. Lo spray si trova da Bauhaus e online per circa 15,00 €. Attenzione: non deve essere lo «spray lubrificante secco», che funziona ma può lasciare un velo grigio chiaro sulla superficie.



Rifare il rivestimento dei vane holder

La superficie interna dei vane holder è trattata con uno spray di gomma liquida. Se l'aderenza non è più sufficiente, puoi estrarre con cautela i holder colorati dal vane holder e reimpregnarli. Io uso lo spray Plasti Dip trasparente, disponibile online per circa 15,00 €.



Bobina di nastro più piccola

Il dispenser di nastro integrato è progettato per un grande rotolo da 25 m. Può essere adattato anche a una bobina più piccola – basta scrivermi, se lo desideri.

PREZZI & ORDINI

Prezzi

Gli ordini sono possibili tramite il modulo di contatto su vaneblitz.de/it o via e-mail. Dopo il ricevimento del pagamento spedisco il pacco al più tardi il giorno lavorativo successivo. Spedizione al momento solo nell'UE.

Vane Blitz incl. 25 m di nastro e 4 vane holder a scelta Convertibile per destrorsi e mancini. I supporti cocca per 3 e 4 vane sono sempre inclusi.	**149,00 €**
Vane holder bianco o nero	**8,00 €**
Vane holder blu o rosso	**10,00 €**
Vane holder arancione o giallo	**12,00 €**
Vane holder grigio, verde o rosa	**14,00 €**
Nastro di ricambio 25 m	**10,00 €**
Upgrade: supporto sinistro rivisto (per la versione precedente)	**16,00 €**
Kit di conversione supporto cocca per impennaggio a 4 vane	**12,00 €**

Tutti i prezzi includono il 19 % di IVA, spese di spedizione escluse. Pacco standard: **6,19 €** in Germania, **14,49 €** verso gli altri paesi dell'UE. Per ordini più grandi le spese di spedizione dipendono dalle dimensioni del pacco – te le comunico prima dell'ordine.

Come ordinare

1 Invia una richiesta

Tramite il modulo di contatto su vaneblitz.de/it o via e-mail: scrivimi quali vane usi (produttore, modello, lunghezza totale) – ti preparo il set adatto.

2 Ricevi un'offerta

La tua richiesta non è vincolante. Ricevi un'offerta vincolante con spese di spedizione e coordinate bancarie. L'acquisto si conclude solo quando la accetti.

3 Spedizione

Realizzo ogni dispositivo a mano dopo l'ordine. La fattura arriva non appena è garantita la spedizione al più tardi il giorno lavorativo successivo al pagamento.

Produttore e avvertenze di sicurezza

Produttore: Mario Vergato, Zum Konraderhof 1, 50354 Hürth, Germania, info@vaneblitz.de

Titolo di protezione: Modello di utilità DE 20 2025 104 723

Prodotto: Vane Blitz, stazione di impennaggio per frecce da tiro con l'arco

- ! Il cutter contiene una lama affilata. Non mettere le mani nell'area di taglio.
- ! Tenere l'apparecchio e le piccole parti lontano dai bambini.
- ! Usare gli spray solo secondo le indicazioni del produttore e in ambienti ben ventilati.

ORDINA ORA

Assicurati il tuo Vane Blitz

Costruisco ogni apparecchio singolarmente a mano e lo collaudo a fondo. Scrivimi quali vane usi – ti preparo il set adatto.

Web	**vaneblitz.de/it**
E-mail	**info@vaneblitz.de**
Telefono	**+49 171 4828869**
Laboratorio	**Mario Vergato** **Zum Konraderhof 1** **50354 Hürth**

Scansiona e ordina
vaneblitz.de/it

- ✓ Spedizione al più tardi il giorno lavorativo successivo al pagamento
- ✓ Consegna in tutti i paesi dell'UE
- ✓ Vane holder di qualsiasi lunghezza su richiesta

Condizioni generali, informativa sul recesso, privacy e note legali (in tedesco) su vaneblitz.de. Il sito è disponibile in tedesco, inglese, francese, greco, italiano, spagnolo e turco. Modello di utilità DE 20 2025 104 723.